eka SYSTEM | complex E FDL/FEL

Flexible Edelstahlsysteme
Doppellagig (FDL) und einlagig (FEL)
Wanddicke FDL: 2 x 0,12 mm FEL: 0,12 mm



PREISLISTE 2026
TECHNISCHE DATEN

STAND SEPT. 2026

eka Sphering



Made in Germany

eka complex E FDL/FEL

Flexible Edelstahlsysteme
Doppellagig (FDL) und einlagig (FEL)
Wanddicke FDL: 2 x 0,12 mm FEL: 0,12 mm



eka Sphering

Flexrohrpaket, doppellagig (Länge [m]) — 2400-Ø-FDL



Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180	200
2400 ø FDL- 7,5	Preis EUR	503,50	516,10	548,30	565,20	583,30	621,30	659,20	737,70	848,30	891,70
2400 ø FDL- 10		671,60	688,70	730,70	754,40	778,20	827,30	879,10	984,40	1.131,40	1.189,00
2400 ø FDL- 12,5		839,90	859,50	912,80	943,60	973,10	1.034,70	1.097,80	1.229,80	1.414,60	1.486,10
2400 ø FDL- 15		1.008,20	1.031,90	1.096,40	1.131,40	1.168,00	1.242,20	1.318,00	1.476,30	1.697,80	1.783,20
2400 ø FDL- 20		1.344,60	1.377,00	1.462,30	1.510,00	1.557,70	1.655,70	1.758,10	1.968,30	2.264,10	2.377,70
2400 ø FDL- 25		1.681,00	1.720,10	1.826,70	1.886,90	1.947,30	2.070,80	2.196,90	2.460,30	2.829,00	2.971,90
2400 ø FDL- 30		2.016,10	2.063,70	2.192,70	2.262,60	2.335,80	2.484,30	2.635,80	2.952,40	3.395,30	3.566,40
		Gewicht pro Meter									
		0,70	0,90	1,00	1,05	1,10	1,20	1,30	1,40	1,60	1,75

Adapter starr/flex doppellagig — 2400-Ø-FASFDL



Ø d	*Lg	€
80	0,34	38,20
100	0,42	38,20
113	0,48	39,10
120	0,51	40,10
130	0,55	41,70
140	0,59	44,40
150	0,63	47,00
160	0,69	49,60
180	0,76	55,50
200	0,84	58,20

Adapter rigid / flex double wall

Adapteur rigide flexible double couche

Adapter flex/starr doppellagig — 2400-Ø-FAFSDL



Ø d	*Lg	€
80	0,20	12,60
100	0,26	13,20
113	0,29	13,20
120	0,31	14,10
130	0,33	14,10
140	0,36	14,10
150	0,38	15,90
160	0,41	16,70
180	0,46	19,30
200	0,51	20,20

Adapter flex / rigid double wall

Adapteur flexible / rigide double couche

HINWEIS

FAFSDL-BW für Brennwertanlagen

Adapter flex/flex doppellagig — 2400-Ø-FAFFDL



Ø d	*Lg	€
80	0,43	35,90
100	0,54	38,20
113	0,61	39,10
120	0,65	40,10
130	0,71	41,70
140	0,76	44,40
150	0,81	47,00
160	0,87	49,60
180	0,98	55,50
200	1,09	58,20

Adapter flex / flex double wall

Adapteur flexible / flexible double couche

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

Flexrohrpaket, einlagig - (Länge [m]) — 2400-Ø-FEL





Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180	200
2400 ø FEL- 7,5	Preis EUR	287,70	294,70	307,30	325,40	345,20	374,60	418,10	443,10	485,30	541,40
2400 ø FEL- 10		384,30	392,80	409,50	434,90	460,00	500,70	558,20	590,30	647,80	720,70
2400 ø FEL- 12,5		481,10	490,90	511,90	544,10	575,00	625,40	697,00	738,90	810,50	901,60
2400 ø FEL- 15		576,50	589,10	614,20	652,00	691,30	750,30	837,20	886,10	971,70	1.082,30
2400 ø FEL- 20		769,90	785,30	820,40	870,80	921,30	1.001,10	1.116,20	1.181,90	1.296,80	1.442,70
2400 ø FEL- 25		961,80	981,60	1.025,10	1.088,00	1.151,10	1.252,00	1.394,90	1.477,60	1.620,70	1.804,40
2400 ø FEL- 30		1.152,60	1.178,00	1.228,40	1.303,90	1.382,50	1.500,50	1.674,10	1.772,10	1.943,20	2.164,50
		Gewicht pro Meter									
		0,45	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85	0,95	1,05

Adapter starr/flex einlagig — 2400-Ø-FASF



Ø d	*Lg	€
80	0,34	35,90
100	0,42	38,20
113	0,48	39,10
120	0,51	40,10
130	0,55	41,70
140	0,59	44,40
150	0,63	47,00
160	0,69	49,60
180	0,76	55,50
200	0,84	58,20

Adapter rigid/flex single wall

Adapteur rigide / flexible mono couche

Adapter flex/starr einlagig — 2400-Ø-FAFS



Ø d	*Lg	€
80	0,20	12,60
100	0,26	13,20
113	0,29	13,20
120	0,31	14,10
130	0,33	14,10
140	0,36	14,10
150	0,38	15,90
160	0,41	16,70
180	0,46	19,30
200	0,51	20,20

Adapter flex / rigid single wall

Adapteuer flexible / rigide mono couche

Adapter flex/flex einlagig — 2400-Ø-FAFF



Ø d	*Lg	€
80	0,43	35,90
100	0,54	38,20
113	0,61	39,10
120	0,65	40,10
130	0,71	41,70
140	0,76	44,40
150	0,81	47,00
160	0,87	49,60
180	0,98	55,50
200	1,09	58,20

Adapter flex / flex single wall

Adapteur flexible / flexible mono couche

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

Abstandshalter doppellagig/einlagig — 2400-Ø-FAH



Ø d	*Lg	€
80	-	26,10
100	-	26,10
113	-	26,10
120	-	26,10
130	-	26,10
140	-	28,10
150	-	28,70
160	-	28,70
180	-	28,70
200	-	30,80

Distancer for flex double/single

Distanceur double mono

Montagesonde — 2400-Ø-FMS



Ø d	*Lg	€
80	-	70,30
100	-	74,30
113	-	76,00
120	-	77,60
130	-	79,20
140	-	80,80
150	-	82,60
160	-	86,60
180	-	90,70
200	-	94,90

Installation tool for flex

Outil de montage

Schrumpfschlauch — 1000-Ø-FDLSST



Ø d	Ø a	*Lg	€
80	130	-	28,10
100	130	-	28,10
113	130	-	28,10
120	160	-	31,30
130	160	-	31,30
140	160	-	31,30
150	180	-	36,90
160	180	-	36,90
180	265	-	54,80
200	265	-	54,80

Installation tool for flex, max. 100°C

Toulage pour montage, max. 100°C

HINWEIS

Für Brennwertanlagen max. 100C°

Systembauteile von complex E verwenden (siehe vorheriges Kapitel Complex E)

***Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag**

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

sphering-group.com

eka Riedler Handels GmbH
Gewerbegebiet 194
5581 St. Margarethen im Lungau
tel.: +43 6476 23 30 3
office@eka-edelstahlkamine.at

eka-edelstahlkamine.at

eka Sphering

Sphering Group

Flue & Air Care
Since 1919

7IPS2 7200000039 complex E FEL/FDL 09/2026 Technische Änderungen/Druckfehler vorbehalten! Verkauf ausschließlich an Unternehmen, Handel und Handwerk